Malvasia bianca Toscana

Vass6R08s191-195



Collection Vassal-Montpellier

1352Mtp1

Cl 12 Pl 8 A 2 Malvaisia lianca Toscana













Désignation: Mahrasia bianca Toscana

Clos 12 Planche 8 côté H No 2

Vigueur: 3

Date de mâturité: 7.9.59

Charge: P-2

S. 10

29

35

74 7

58

Désignation Mahasia lianca Coscana

Clos M Planche & Côté A Nº 2

Vigueur: 3

Date de mâturité 13 9,60

Charge: P1

8.1 3

112 6

3 7

4 5

5 5

dinatandantindantindinatural

Désignation: Malvaria bianca Toscara

Clos 12 Planche & Côté A Nº 2

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2.9.61

Pourriture: P1

Charge: S. 15
215
39
46
510

dantadantadantadantad

De 28-3.58 Ie

											Della glada		
ANNEE: 1995													
псм					EMPLACEMENT 6 R8 A 191.195.								
	MALVASIA TOSCANA.												
	1352.01  Nbre Débourrement Mbre												
louche	Nbre	début mi/déb		grap	Ferti-	Floraison début mi/f   fin			Véraison début mi/v fin			Maturité	
-		J=											
1	82	133	1634	2		24.5	17.5	215	70	11 9	168	4.24	
	7	12.0	1/3.		1	-4.5	CT	31.0	4,8	11.0	10.	4.9	
2	45	13.3	16.5	0			-1			+5		+3	
3	\$ 5	.13.3	16.5	0	Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C								
4	# 4	19 3	1634	1	Pour: Mill:								
	4.0	13.3 16.3 · 0  13.3 16.3 · 0  13.3 16.3 · 0  13.3 16.3 · 1  14.5 27.5 31.5 7.8 11.8 16.8 4.9  13.3 16.3 · 1  14.5 27.5 31.5 7.8 11.8 16.8 4.9  15.6 · 1.8 ·											
5	18					disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
	19		3.95 (-1)	3	Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré								
		16.3			Saveur: s - m - ar - fox - herb								
	10,												
	Saveur : s - m - ar - fox - herb  Pépins : avec - apyrène  Port :												
	Port: erig Vigueur: 2												
1													

Malvasia bianca Eascana

Désignation :

VASSAL bl 12 Planche & Côté A Nº 2 Souche 1@345.

# (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

Nº ordre

Désignation: Mahasia bianca Toscana

VASSAL CL 19 Planche 8 côté A Nº 2 souche 1 2 3 4 5.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 3 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 7

à l'imbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillen 2 partiellement 3.

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕤
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2

### (I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Angel-Andrew le 16-6-1858

Nº ordre

Malvasia bianca Toseana Désignation:

VASSAL CP12 Planche 8 côté A No. 2 souche 1. 0 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

# Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 9.

37 - neuds : dos coleré 1 - à raies 2 - vert

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel- Hudren le 16-6-1958

Malvaria bianca Totcana -Nº ordre Désignation

VASSAL planche & côté A Nº 2 souche \$3 4 5. Ce 12 FEUILLE ADULTE. 34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. aranéeux (8) - duveteux (8) - cotonneux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. 36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 6 parois plissée au point pétiolaire 6. 37 - Nervures : face supérieure : verte () - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Hudren le 25-6. 1958

Malearia bianca Esscana Nº d'ordre Désignation VASSAL Ul planche 8 côté A Nº 2 souche 1 2 3 4 5. 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lache 4 - Moyenno 5 - Compacts 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse i - Crosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulièro (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovoide 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autro 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Esgion ombilicale déprimée 6 - non déprimée (70) 29 - A jus incolore 1 - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 .- A pédicelle do couleur : verte (4) rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2)

32 - A pinceau s coloré 8 - non coloré (9)

52 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

```
Dénomination etalvasia hanca Toscara
SARMENT DE VIGNE
              : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). mayen (3).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
               : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
               : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
                   clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).
                : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 Yeux
                : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2).
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

V4

Angel 166

Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : Malvasia bianca Egscana Emplacement Slipple 42 vas ... Vign. ... ... 8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1 - 2 - 3 Direction Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Cenner 58 -